


マスフロー制御ユニット

MSU101

1台の制御ユニットで複数のデジタル型マスフローコントローラを プログラムコントロールできます。

制御ユニットとマスフロー コントローラを使用してお望みの <mark>混合ガス</mark>を手軽に生成することが できます。






堀場エステック社製マスフローコントローラ(MFC)をコントロールし、最大で6台まで同時に制御することができます。

電源内蔵なので別電源を用意する必要がありません。 デジタルタイプとアナログ/デジタル共用タイプの2種類の制 御ユニットがあります。

プログラム設定

プログラム運転を256ステップまで、ステップごと6台別々に時間を設定することができます。今までに設定したプログラムを再び読込み開くことができます。





マスフローコントローラと電磁弁をBOXに組み入れた例

プログラム運転

各マスフロー制御とは別にプログラムもしくはタ イマー任意時点で接点信号を出せます。

プログラムを中断しても中断時点の状態から再 運転が出来ます。

アラーム時にはアラームランプ点灯と接点信 号を出せます。

マニュアル運転

現在の流量が表示でき、6台別々にガスを流 すことができます。

マニュアル運転中でも流量変更が可能です。


マニュアル運転またはプログラム運転を行う前 に型編集を行うことができます。


モニターログ

御中の数値データとグラフをリアルタイムで 表示します。

制御中でもチャンネル(CH)ごとにグラフの 表示/非表示ができます。







ソフトウェア動作環境

◆ハードディスク

◆OS Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7

◆PC Intel Pentium 1GHz以上のDOS/V コンピューター

◆マウス Microsoft Windows 対応のマウス必須

◆プリンタ Microsoft Windows 対応のプリンタ

◆メモリ 512MB 以上 1GB 以上

◆通信ポート Ethernetポート必須

製品及び付属品

◆制御ユニット

◆制御ソフトウェア

◆電源ケーブル

◆製品マニュアル

※このカタログの内容は、改良のため予告なしに変更する場合があります。

製造元 株式会社 エスワン 岡山県倉敷市神田1-2-12 TEL: (086)448-5105 / FAX: (086)448-5148 URL http://www.s-one-net.co.jp